



BETON C16/20
STAL A-III (34GS), A-I (S13Sx)
ŁAWY FUNDAMENTOWE ZBROIĆ PODŁUŻNIE W ŚWIEŹLE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH PRĘTAMI 2Ø12 DOŁEM I 2Ø12 GÓRĄ ZE STALI KLASY A-III I POPRZECZNIE STRZEMIONAMI Ø6 CD 20 CM ZE STALI A-I
UWAGA! WYMIARY NALEŻY DOPRECYZOWAĆ NA BUDOWIE

UWAGA:
Opracowanie jest chronione prawem autorskim - (Dz.U. 94 / 24 / 83 - Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Wszystkie informacje zawarte w tym opracowaniu stanowią własność intelektualną FPUB Jan Wosik.
Powielanie w części bądź w całości niniejszego opracowania bez zgody autora zabronione.

		FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWO - BUDOWLANA JAN WOSIK malanowo@hotmail.pl 96-500 Sochaczew, Ul. Konopnickiej 55 Tel/Fax. 46 862 26 21, 602 249 437	
Temat:	PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU OSP W NOWYM ORYSZEWIE		
Inwestor:	GMINA WISKITKI		
Opracowanie:	mgr inż. Katarzyna Durczak Kuźmińska		
Projektant:	Jan Wosik Upr. bud. Nr 3/81/Sk-ce		
Lokalizacja:	Nowy Oryszew 46 A, gmina Wiskitki dz. nr ewid. 233 obręb geod. 0022 Nowy Oryszew		Nr rys. P6
Nazwa rysunku:	RZUT FUNDAMENTÓW		
Data: 12.2017r.	Format: A3	Skala: 1:100	Str. nr