

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 119660-2011 z dnia 2011-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wiskitki

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1- boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole do gry 26m x 56m) o nawierzchni z trawy syntetycznej typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej...

Termin składania ofert: 2011-06-02

**Wiskitki: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu
-Moje Boisko - Orlik 2012-(boisko piłkarskie oraz boisko
wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym) we
Franciszkowie ul. Dębowa 25**

Numer ogłoszenia: 170694 - 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 119660 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, woj. mazowieckie, tel. 046 8567212, faks 046 8554154.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu -Moje Boisko - Orlik 2012-(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym) we Franciszkowie ul. Dębowa 25.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.Przedmiot zamówienia obejmuje2.1- boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole do gry 26m x 56m) o nawierzchni z trawy syntetycznej typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa(wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA - Sport lub Sports Labs Ltd.) 1. Typ włókna: monofil 2.Skład chemiczny włókna: polietylen 3.Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,4.Gęstość trawy: min. 97.000 włókien m2 Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej przepuszczalnej ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. min. 4m, wyposażone w piłkochwyty o wys. min. 6m,

wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki bramki aluminiowe do gry w piłkę nożną mocowane w tulejach wraz z siatkami do bramek), obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska. Wzdłuż boiska usytuowano trybuny dla widzów o konstrukcji metalowej z siedziskami z tworzywa sztucznego. Pow. boiska do piłki nożnej wynosi 1860 m kw. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 2.2 boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wym. 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m) wyk. o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie dynamicznej przepuszczalnej. Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. min. 4m z siatki stalowej powlekanej, wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową). Wyposażenie do piłki koszykowej: - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy- 2 sztuki- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki- mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach- 2 sztuki Wyposażenie do piłki siatkowej, - słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki, - siatka do siatkówki - 1 sztuka Pow. boiska do koszykówki i siatkówki wynosi 613.11 m kw. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 2.3 budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60m², zaprojektowany jako budynek systemowo-modułowy, spełniający wymogi funkcjonalne: magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielne dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego, ściany ,podłoga i stropodach bud .będą z gotowych elementów drewnianych ,pokrycie dachu papą termozgrzewalną. Pow. zab. bud. 84.86 m kw. Kubatura bud. 280 m sześciennych. Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 2.4 oświetlenie kompleksu - min. 8 słupów oświetleniowych: boiska piłkarskiego i boiska ielofunkcyjnego, Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji rojektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. 5 bieżnia - wzdłuż boisk o długości 120 m o nawierzchni tartanowej zakończonej piaskownicą do skoku w dal. Pow. wynosi 637 m kw. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. 6 odwodnienie terenu - zaprojektowano drenaż z rur drenarskich średnicy 5 cm PCV owiniętych włókniną, odwodnieniem objęto teren boisk :piłkarskiego i do koszykówki. Odprowadzenie wody z drenażu do rowu przebiegającego przy boiskach. 2. 7 droga dojazdowa- o szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm. na posypce piaskowo- cementowej 15 cm i

podbudowie z tłucznia 20 cm 2. 8 utwardzenie terenu z możliwością miejsc postojowych- teren utwardzony kostką brukową gr. 8 cm na posypce piaskowo- cementowej 15 cm i podbudowie z tłucznia 20cm. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. 9 chodniki- z kostki brukowej o grubości 6 cm na podbudowie piaskowej gr. 15 cm., minimalna szerokość chodników 1,5 m przy drodze dojazdowej wzdłuż trybun i przy boiskach sportowych. Pow . ciągów komunikacyjnych wynosi 1763.47 m kw. Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. 10-ogrodzenie-wokół terenu sportowego zostanie wyk. ogrodzenie z siatki na słupkach o wys. 180 cm z rur stalowych z bramą rozwieralną i z furtką. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. 11 karczowanie drzew -na terenie proj. boiska rosną drzewa kolidujące z zaprojektowanymi urządzeniami gdzie zachodzi konieczność ich wycięcia, nowe tereny zielone zostaną obsiane trawą. Pow. terenów zielonych wynosi 2968.29 m kw. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ). Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od 2.1 do 2.11 stanowią załączniki; Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRESTIGE Spółka z o.o., ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1705163,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1331805,62

Oferta z najniższą ceną: 1331805,62 / **Oferta z najwyższą ceną:** 1993338,01

Waluta: PLN.

WOJ. GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski